

1. 化學品及企業標識

商品名稱: AquaPro 水性減光劑 110
化學性質: 水性產品
生產商: 德家朗駱駝塗料(東莞)有限公司
地址: 中國廣東省東莞市鳳崗鎮雁田管理區長塘大道 1 號
電話: 0769-82190888
傳真: 0769-82190288
郵編: 523701
國家應急電話: 0532-83889090

2. 危害性概述

危險性類別: 非危險品
侵入途徑: 吞食、皮膚接觸。
健康危害: 吞食可能有害。
環境危害: 注意對水質污染。
燃爆危險: 不會引起燃燒或爆炸。

3. 成分/組成資訊

有害成分:	含量	CAS No
二氧化矽:	< 4%	112945-52-5
異噻唑啉酮:	< 0.1%	267172-55-4

4. 急救措施

吞入: 大量飲水, 並尋求醫療護理。禁止給昏迷狀態者從嘴裏餵食任何東西。
皮膚接觸: 除去受污染的衣服, 並用清水或肥皂沖洗, 如持續有刺激感覺, 請尋求醫療護理。
眼睛接觸: 用清水沖洗不少於 15 分鐘, 若刺激持續則尋求醫療護理。
吸入: 不適用。

5. 消防措施

燃燒性:	無，產品不會燃燒。
滅火劑:	水基體系非易燃，小火使用二氧化碳、乾粉化學劑滅火；大火使用通用型泡沫滅火劑或水。
滅火注意事項:	佩戴自給式呼吸防護器和防護服。
有害燃燒產物:	無。

6. 洩漏應急處理

應急處理:	用沙或泥把物品吸收並移到一安全地點等候棄置。
棄置方法:	根據當地條例作化學廢料棄置。

7. 操作處置與存儲

操作處置:	建議操作人員戴上防護眼罩和防護手套，保持良好通風系。
儲存條件:	本產品應存於密封器材內，存放與陰涼通風處（4°C以上，避免凍結）。

8. 接觸控制和個體防護

最高允許濃度:	無資料。
監測方法:	空氣中有害氣體濃度可用氣相色譜法測定。
工程控制:	加強通風。
呼吸保護:	正常使用條件下無需特殊防護。
眼睛保護:	防護眼罩。
身體防護:	防護服。
保護手套:	橡膠手套。
其他防護:	洗眼器和圍裙。

9. 理化特性

外觀與氣味:	白色粘稠液體，低氣味。
pH 值:	8 – 10
凝固 / 熔融點:	< 0°C
沸點:	約 100°C
閃點:	不適用 (水性)
自燃溫度:	不適用 (水性)
水溶性:	與水相溶
密度:	無資料

10. 穩定性和反應性

穩定性:	穩定
避免接觸的條件:	高溫、陽光直曬
有害聚合反應:	無
燃燒（分解產物）:	無。

11. 毒理學信息

急性毒性:	無資料
刺激性:	無資料

12. 生態學信息

生態毒性:	無資料
生物降解性:	無資料
非生物降解性:	無資料

13. 廢棄處置

廢棄處置方法:	根據當地條例作化學廢料棄置。
---------	----------------

14. 運輸資訊

UN 編號:	不適用
包裝分類:	不適用
包裝標誌:	非危險品
運輸注意事項:	搬運時需輕裝輕卸，防止包裝及容器破損。防止日光曝曬。

15. 法規資訊

法規資訊:

- 《危險化學品安全管理條例》(2011年2月16日國務院第144次常務會議修訂通過國務院第591號令公佈)
- 《危險化學品登記管理辦法》(2012年7月1日國家安全生產監督管理總局令第53號公佈)
- 《工作場所安全使用化學品的規定》(勞部發[1996]423號)
- 《中華人民共和國安全生產法》(2011修正)
- 《中華人民共和國大氣污染防治法》
- 《中華人民共和國環境保護法》
- 常用化學危險品貯存通則(GB 15603-1995)
- 工作場所有害因素職業接觸限值 第1部分:化學有害因素(GBZ 2.1-2007)
- 化學品分類和危險性公示通則(GB 13690-2009)
- 化學品安全標籤編寫規定(GB 15258-2009)
- 危險貨物分類和品名編號(GB 6944-2012)
- 危險貨物品名表(GB 12268-2012)

16. 其他資訊

參考文獻:

1. 《作業場所化學品安全管理》，國家經貿委安全生產局，2000
2. 《新編危險物品安全手冊》，化學工業出版社，2001
3. 《危險化學品安全技術全書》，化學工業出版社，1997
4. 《危險化學品登記註冊管理規定》，國家經貿委，2000.10.1

修改日期:

2016年08月25日

資料審核單位:

德家朗駱駝塗料(東莞)有限公司研發部。

修改說明:

根據化學品安全技術說明書編寫規定(GB/T 16483-2008)修訂編寫。

注 意:

此份資料所提供的資訊並非產品指標。它對特定性質不作擔保。所包含的資訊是基於我們在產品的操作、儲存和使用中的認識所提供的對健康和安全的一般指導。它不適用於本產品特殊或非標準以及不按指示和建議的使用。本說明書之內容或會因品質改進作修改，恕不另行通知。